

EG-Konformitätserklärung	CE₀₅
Ströher GmbH Ströherstr. 2-10 35683 Dillenburg- Deutschland	
Fertigungsstätte: Ströherstr. 2-10 - 35683 Dillenburg - Deutschland	

erklärt hiermit:

die Übereinstimmung des Produktes Bodenplatte '**Secuton Wellness**'
mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe,
Klassifizierung, Güteermere und Kennzeichnung

0,5%<E≤3%; **Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produktes:**
Keramische Bodenplatte glasiert.

Bestimmungen mit welchen das Produkt übereinstimmt:

Güteermere	Leistungserklärung
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	'Leistung nicht ermittelt'
Gleitwiderstand	'Leistung nicht ermittelt'
Bruchlast	Format 8820 = 2000 N
Rutschhemmende Eigenschaften	Naßbelasteter Barfußbereich Gruppe: B Gew. Bodenplatten mit erhöhter Rutsch- gefahr Gruppe: R10
Dauerhaftigkeit Frost/Tau	'Norm erfüllt'

Namen und Adressen, der involvierten Laboratorien: Labor der Fa. Ströher GmbH in Dillenburg
und Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH in 35708 Haiger

Unterschrift:

Name: Rolf Dudenhöfer

Funktion: QMB